


MONITORARMAR





Varför ska jag investera i en monitorarm?

Låt oss vända på det... Varför ska kroppen behöva anpassa sig till en arbetsplats? Med våra monitorarmar behövs inte det! Vi har ett stort utbud av ett flertal snygga modeller i flera färger, som alla har en elegant finish och med bästa funktion. Detta för att möta varje persons behov i olika situationer.





‘OSLO’ MONITORARMAR


Serien OSLO är en bred produktfamilj som möter varje användares krav på stabilitet, tillgänglighet och design. OSLO är en så kallad standardarm med rörliga leder, vilket lämpar sig bäst för dig som använder ett och samma arbetsbord. Vi arbetar endast med helgjutna detaljer, vilket garanterar absolut högsta kvalitet!

Om du eventuellt byter arbetsbord ofta, vill vi gärna rekommendera serie STOCKHOLM.

Fördelar med ‘OSLO’



LEDER MED PRECISION
STOR RÖRLIGHET MED
BIBEHÅLLEN FUNKTION



FÖR 1, 2 ELLER 4 MONITORER
LÅT BEHOVET STYRA DITT VAL



PRAKTISKA KABELHÅLLARE
UNDBIK TRASSEL MED KABLARNA

OSLO STANDARD

En stilren och stabil 4-ledad monitorarm för montage i bordskant. Levereras med elegant lågprofils-fäste.

Armlängd	465 mm
Max. belastning	14 kg
Standard	VESA 75/100
Stolphöjd	300 mm
Max bordstjocklek	31 mm



438-LC15
MONITORARM LC15, SILVER



438-LC15B
MONITORARM LC15, SVART



438-LC15W
MONITORARM LC15, VIT

OSLO MED EXTRA STORT BORDSFÄSTE

En stilren och stabil 4-ledad monitorarm för montage i bordskant. Levereras med bordsfäste.

Armlängd	465 mm
Max. belastning	14 kg
Standard	VESA 75/100
Stolphöjd	400 mm
Bordstjocklek	10-84 mm



438-LC25
MONITORARM LC25, SILVER



438-LC25B
MONITORARM LC25, SVART



438-LC25W
MONITORARM LC25, VIT

OSLO STANDARD MED GENOMFÖRINGSFÄSTE

En stilren och stabil 4-ledad monitorarm för genomgående montage i bord. Levereras med genomföringsfäste.

Armlängd	465 mm
Max. belastning	14 kg
Standard	VESA 75/100
Stolphöjd	400 mm
Bordstjocklek	10-40 mm



438-LC26
MONITORARM LC26, SILVER



438-LC26B
MONITORARM LC26, SVART



438-LC26W
MONITORARM LC26, VIT

OSLO MED DUO-BAR

En stilren och stabil 4-ledad monitorarm för montage i bordskant, komplett med monitorbrygga för 2 monitorer. Levereras med elegant lågprofilsfäste.

Armlängd	465 mm
Max. monitorvikt	2 x 6 kg
Standard	VESA 75/100
Monitorfäste max	c/c 750 mm
Stolphöjd	300 mm
Max bordstjocklek	31 mm



438-LC22
MONITORARM LC22 DUO-BAR, SILVER



438-LC22B
MONITORARM LC22 DUO-BAR, SVART



438-LC22W
MONITORARM LC22 DUO-BAR, VIT

OSLO MED TWIN-ARM

En stilren och stabil monitorarm för 2 monitorer för montage i bordskant. Levereras med elegant lågprofils-fäste.

Armlängd	2 x 465 mm
Max. belastning	14 kg
Standard	VESA 75/100
Monitorfäste, max	c/c 890 mm
Stolphöjd	300 mm
Max bordstjocklek	31 mm



438-LC27
MONITORARM LC27 TWIN-ARM, SILVER



438-LC27B
MONITORARM LC27 TWIN-ARM, SVART



438-LC27W
MONITORARM LC27 TWIN-ARM, VIT

OSLO MED TWIN-ARM, GENOMFÖRINGSFÄSTE

En stilren och stabil monitorarm för 2 monitorer för genomgående montage i bord. Levereras med genomföringsfäste.

Armlängd	2 x 465 mm
Max. belastning	14 kg
Standard	VESA 75/100
Monitorfäste, max	c/c 890 mm
Stolphöjd	400 mm
Bordstjocklek	10-40 mm



438-LC28
MONITORARM LC28 TWIN-ARM, SILVER



438-LC28B
MONITORARM LC28 TWIN-ARM, SVART



438-LC28W
MONITORARM LC28 TWIN-ARM, VIT

OSLO SYSTEM-4

En stilren och stabil monitorarm för 2 x 2 monitorer för montage i bordskant. Levereras med bords-fäste.

Armlängd	4 x 465 mm
Max. belastning	20 kg
Standard	VESA 75/100
Monitorfäste, max	c/c 890 mm
Stolphöjd	700 mm
Bordstjocklek	0-84 mm



438-LC29
MONITORARM LC29 SYSTEM-4, SILVER



438-LC29B
MONITORARM LC29 SYSTEM-4, SVART



438-LC29W
MONITORARM LC29 SYSTEM-4, VIT

OSLO SYSTEM-4, GENOMFÖRINGSFÄSTE

En stilren och stabil monitorarm för 2 x 2 monitorer för genomgående montage i bordet. Levereras med genomföringsfäste.

Armlängd	4 x 465 mm
Max. belastning	20 kg
Standard	VESA 75/100
Monitorfäste, max	c/c 890 mm
Stolphöjd	700 mm
Bordstjocklek	10-40 mm



438-LC30
MONITORARM LC30 SYSTEM-4, SILVER



438-LC30B
MONITORARM LC30 SYSTEM-4, SVART



438-LC30W
MONITORARM LC30 SYSTEM-4, VIT



‘STOCKHOLM’ MONITORARMAR

För dig som ställer höga krav på flexibilitet, är Stockholm-serien det perfekta valet. Du ändrar enkelt position genom, att flytta din monitor viktlost... så som du vill ha det! Stockholm passar speciellt bra på aktivitetsbaserade kontor, där olika personer emellanåt sitter på arbetsplatsen. Oavsett om du är lång eller kort, anpassar du alltid enkelt monitorn till “ditt” läge.

Fördelar med ‘STOCKHOLM’



GASFJÄDRAD
MED INBYGGD GASPATRON
FÖR TYNGDLÖS RÖRELSE




FÖR 1 ELLER 2 MONITORER
LÅT BEHOVET STYRA DITT VAL



DOLDA KABLAR
INTEGRERAD KABELKANAL
FÖR DOLDA KABLAR



BÄSTA ERGONOMI
JUSTERA DIN MONITOR
TILL ÖNSKAT LÄGE



‘QUICK RELEASE’
LÖSGÖR MONITORN
SEKUNDSNABBT

STOCKHOLM

STOCKHOLM GASFJÄDRAD ARM 3-8 KG

En gasfjädrad monitorarm i elegant design. 2-armad med 5-leder för exakt position och Quick-Release funktion. Levereras med bords- & genomföringsfäste.

Armlängd	486 mm
Belastning	3-8 kg
Standard	VESA 75/100
Bordstjocklek	16-50 mm



438-LC50
MONITORARM LC50, SILVER



438-LC50B
MONITORARM LC50, SVART



438-LC50W
MONITORARM LC50, VIT

STOCKHOLM GASFJÄDRAD TWIN-ARM

Dubbel gasfjädrad monitorarm i elegant design, 2-armad med 5-leder för exakt position och Quick-Release funktion. Levereras med bords- & genomföringsfäste.

Armlängd	486 mm
Belastning	2 x 3-8 kg
Monitorfäste, max	c/c 878 mm
Bordstjocklek	16-50 mm



438-LC52
MONITORARM LC52 TWIN-ARM, SILVER



438-LC52B
MONITORARM LC52 TWIN-ARM, SVART



438-LC52W
MONITORARM LC52 TWIN-ARM, VIT

STOCKHOLM GASFJÄDRAD 8-14 KG

En gasfjädrad monitorarm i elegant design. 2-armad med 5-leder för exakt position och Quick-Release funktion. Levereras med bords- & genomföringsfäste.

Armlängd	486 mm,
Belastning	8-14 kg
Standard	VESA 75/100
Bordstjocklek	16-50 mm



438-LC53
MONITORARM LC53, SILVER



438-LC53B
MONITORARM LC53, SVART



438-LC53W
MONITORARM LC53, VIT

STOCKHOLM GASFJÄDRAD TWIN-ARM 8-14 KG

Dubbel gasfjädrad monitorarm i elegant design, 2-armad med 5-leder för exakt position och Quick-Release funktion. Levereras med bords- & genomföringsfäste.

Armlängd	486 mm,
Belastning	2 x 8-14 kg
Standard	VESA 75/100
Monitorfäste	max c/c 878 mm
Bordstjocklek	16-50 mm



438-LC57
MONITORARM LC57 TWIN-ARM, SILVER



438-LC57B
MONITORARM LC57 TWIN-ARM, SVART



438-LC57W
MONITORARM LC57 TWIN-ARM, VIT

STOCKHOLM GASFJÄDRAD DUO-BAR

En gasfjädrad monitorarm i elegant design, komplett med Duo-bar för 2 monitorer. Levereras med bords- & genomföringsfäste.

Armlängd	486 mm
Monitorvikt max.	2 x 6 kg
Standard	VESA 75/100
Monitorfäste, max	c/c 750 mm
Bordstjocklek	16-50 mm



438-LC58
MONITORARM LC58 DUO-BAR, SILVER



438-LC58B
MONITORARM LC58 DUO-BAR, SVART



438-LC58W
MONITORARM LC58 DUO-BAR, VIT

STOCKHOLM HEAVY GASFJÄDRAD, 8-19 KG.

En gasfjädrad monitorarm i elegant design. 2-armad med 5-leder för exakt position och Quick-Release funktion. Levereras med bords- & genomföringsfäste.

Armlängd	570 mm
Belastning	8-19 kg
Standard	VESA 75/100
Bordstjocklek	16-50 mm



438-LC60
MONITORARM LC60 HEAVY, SILVER



438-LC60W
MONITORARM LC60 HEAVY, VIT

STOCKHOLM HEAVY, GASFJÄDRAD DUO-BAR MAX 8-19 KG

En gasfjädrad monitorarm i elegant design, komplett med Duo-bar för 2 monitorer. Levereras med bords- & genomföringsfäste.

Armlängd	570 mm
Max belastning	8-19 kg
Standard	VESA 75/100
Monitorfäste, max	c/c 800 mm
Bordstjocklek	16-50 mm



438-LC61
MONITORARM LC60 HEAVY DUO-BAR, SILVER



438-LC61W
MONITORARM LC60 HEAVY DUO-BAR, VIT