




Mi Air Purifier 2H Käyttöopas

Varoitus

Älä käytä laitetta alla mainituissa tilanteissa. Sähköiskun, tulipalon, tai muun vahingon vaara.

- Epävakaalla alustalla, jolla laite saattaa heilahtaa ja kaatua
- Kuumissa, kosteissa tai märissä tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- Laitetta voivat käyttää yli kahdeksanvuotiaat lapset, sekä henkilöt jotka kärsivät alentuneesta henkisestä, fyysisestä, tai aistien toimintakyvystä, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, mikäli heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisesta käytöstä, ja he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lasten ei tule leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta tai huoltoa ei tule suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.
- Laite tulee irrottaa verkkovirrasta ennen puhdistusta tai huoltoa.


Yleiskuva



Käyttöohjeet


1 Avaa suodatinlokeroon kansi

Avaa kansi painamalla varmistaaksesi suodattimen olevan paikoillaan




2 Ota virtajohto esiin

Ota virtajohto, ja sulje suodatinlokeroon kansi.




3 Liitä virtajohto

Kytke virtajohto alareunassa olevaan virtaliittimeen, ja liitä virtajohto pistorasiaan.




Virta/Tilapainike:

Paina Virta/Tilapainiketta käynnistääksesi laitteen ja vaihtaaksesi käytössä olevaa tilaa. Paina painiketta kahden sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen.




Valopainike:

Paina valo/suodattimen nollauspainiketta säätääksesi valon kirkkautta. Vaihtoehtoina ovat voimakas, pehmeä, ja pois.



Ilmanlaadun osoitin:

Vihreä, oranssi, tai punainen valo osoittaa senhetkisen ilmanlaadun.




Ylläpito

Huom:

⚠ Varmista laitteen olevan pois päältä ja irrotettuna pistorasiasta ennen suodatinlokeron tai pölyanturin puhdistusta.

⚠ Keskimääräinen suodattimen vaihtoväli on 6 - 12 kuukautta. Ilmanlaadun merkkivalo vilkkuu punaisena, kun suodatin pitää vaihtaa.



Suodatinlokeron puhdistus


Varmistaaksesi laitteen kunnollisen toiminnan, käytä pölynimuria tai pehmeää liinaa poistaaksesi pölyn suodatinlokerosta ja sen ilmarei'istä.

Pölyanturin puhdistus:

1. Pölyanturin kannen salpa on suodatinlokeron sisäpuolella yläreunassa. Paina salpaa ylöspäin avataksesi kannen.


2. Pölyanturin puhdistukseen suositellaan kuivaa vanupuikkoa, jolla anturista tulisi hellästi pyyhkiä siihen tarttunut pöly noin puolen vuoden välein.

⚠ Suodatin saattaa alkaa haisemaan sen täytyttyä haitallisilla kaasuilla. Vie suodatin aurinkoiseen tilaan jossa on hyvä ilmanvaihto poistaaksesi hajut.




Suodattimen vaihto:

1. Tarkat ohjeet suodattimen vaihtoon löytyvät suodatinlokeroon kannen sisäpuolelta.



2. Vaihdettuasi suodattimen, käynnistä laite ja pidä suodattimen nollauspainiketta pohjassa kuuden sekunnin ajan. Äänimerkki kertoo suodattimen vaihdon onnistuneen.



Wi-Fi:n nollaus:

Mikäli puhelimesi ei saa yhteyttä laitteeseen, paina samanaikaisesti tila- ja valopainikkeita viiden sekunnin ajan. Äänimerkki kertoo Wi-Fi-asetusten nollautuneen onnistuneesti.

Yhdistä Mi Home / Xiaomi Home -sovellukseen

Tämä tuote toimii Mi Home / Xiaomi Home -sovelluksen kanssa*.

Hallitse laitettasi Mi Home / Xiaomi Home -sovelluksella.



Skannaa QR-koodi ladataksesi sovelluksen, tai etsi "Mi Home" / "Xiaomi Home" puhelimesi sovelluskaupasta asentaaksesi sen.

Avaa Mi Home / Xiaomi Home -sovellus, paina "+" oikeasta yläkulmasta, ja seuraa sovelluksen antamia ohjeita lisätäksesi uuden laitteen.

*Sovelluksen nimi vaihtelee alueittain. Euroopassa käytössä on Xiaomi Home -sovellus.

Huom: Sovelluksen toiminta on saattanut muuttua päivitysten myötä. Seuraa sovelluksen antamia ohjeita.

Tekniset tiedot

Nimi	Mi Air Purifier 2H	Nimellis-jännite	100 - 240 V~	PM CADR	260 m ³ /h *
Malli	AC-M9-AA	Nimellis-taajuus	50/60 Hz	CADR Formaldehydille	60 m ³ /h *
Ulkomitat	240 × 240 × 520 mm	Nimellisteho	31 W	Formaldehydin suodatus-tehokkuus	Korkea
Nettopaino	Noin. 5.2 kg	Melutaso	≤66 dB(A)	Langaton yhteys	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Tehokas toiminta-alue	18 - 31 m ²	PM-suodatus-tehokkuus	Korkea	Verkon valmiustilan virrankulutus	< 2.0 W
Suodatus-tehokkuus	99.97% Suodatus saavuttaa 99.97% tehokkuuden hiukkasilla, joiden koko on 0.3 PM				
Suurin radio-taajuus lähetysteho	Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.4 dBm				

*Kolmannen osapuolen suorittama laboratoriomittaus GB/T 18801-2015 -standardin mukaisesti
CADR = Clean Air Delivery Rate, suom. puhtaan ilman toimitusnopeus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Eurooppa — EU vaatimustenmukaisuusvakuutus

 Täten Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. vakuuttaa radiolaitteen Mi Air Purifier 2H, tyyppi AC-M9-AA olevan direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan seuraavassa osoitteesta: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Laitteen hävittäminen ja kierrätys

 EU-direktiiviin 2012/19/EU mukaisesti oheinen merkintä tarkoittaa tuotteen olevan sähkö ja elektroniikkaromua (SER), ja että tätä tuotetta ei tule hävittää muun  kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Välttääksesi mahdollisen hallitsemattoman jätteen hävittämisen aiheuttamat vahingot ympäristölle tai ihmisterveydelle, kierrätä tuote asianmukaisesti edistääksesi luonnonvarojen vastuullista ja kestävää uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn tuotteesi, käytä palautus ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Kyseiset tahot voivat järjestää tuotteelle ympäristöystävällisen kierrätyksen.

Valmistaja: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)

Osoite: 11-1102, Office Building Rainbow City, 68 Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China

Lisätietoja osoitteessa www.mi.com

Käyttöoppaan suomenkielinen käännös: Yoloki Finland Oy

Käyttöturvallisuus

Siirto

- Sammuta laite ja irrota virtajohto ennen laitteen siirtoa

Asennus

- Laite ei toimi, ennen kuin suodatinlokeron kansi on kunnolla paikoillaan.
- Pidä vähintään 20 cm ilmarako laitteen ilmareikien ja seinien tai muiden esineiden välillä

Virtajohto

Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon, sähköiskun, tai muun vahingon vaaran:

- Kytke virtajohto vain käyttöön soveltuviin pistorasioihin.
- Käytä vain Mi:n toimittamaa virtajohtoa.
- Irrota laite verkkovirrasta aina, ennen kuin laitteelle suoritetaan ylläpitoa, tai ennen kuin sitä siirretään
- Älä käytä mukana tullutta virtajohtoa minkään muun laitteen kanssa.

Käyttö

- Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli havaitset epänormaalia ääntä, hajua, lämpöä, tai jos puhallin pyörii epäsäännöllisesti.
- Älä laita sormia tai muita esineitä puhaltimen ritilään tai ilma-aukkoihin.
- Pidä hiukset ja tekstiilit kaukana laitteesta välttääksesi laitteen ilma-aukkojen tukkimisen.
- Älä istu laitteen päällä tai nojaa siihen.
- Käyttäessäsi laitetta kaasutoimisten laitteiden, kuten kaasulieden kanssa, varmista tilan ilmanvaihto välttääksesi häkämyrkytyksen.
- Älä ylikiristä, taivuta, tai väännä virtajohtoa.
- Älä vedä johdosta irrottaessasi virtajohtoa. Tartu liittimeen.
- Älä käytä soveltumattomia pistorasioita.