




Manual Stallinredning

All vår stallinredning är kund unik,
för montering kolla på ritningen ni fick godkänna för
tillverkning av stallinredningen.

Denna ritning kan ni förstora upp i detaljnivå:



All vår stallinredning kommer med fyllningen
färdigmonterad, detta gör att du slipper anpassa och
montera fyllningen, men nackdelen är att det väger.

- ⇒var flera stycken för uppresning av fronter och mellanväggar
- ⇒tänk på att underlaget ska vara plant
- ⇒kontrollera hela tiden med **vattenpass** under all montering

Material för infästning i golvet och väggarna ingår vanligtvis inte, utan endast beslag.

Hur beslaget ser ut beror på er planlösning så kolla igenom vilket beslag du har fått och identifiera dess placering på ritningen.

Nedan ser man ett exempel på beslaguppsättning:



Stallinredningen monteras i golvet med hjälp av golvbeslag som medföljer.

Beroende på front/mellanvägg så används beslag nr 1,2,3 (beslag 1 och 2 på bilden är avsedda för skjutdörrar).

Överst på fronten/mellanväggen används beslag nr 4 eller 6.


När beslag nr 6 används ska det ensamma hålet vara mot stålprofilen, samt ett hål kan behöva borraras i stålprofilen.

Hålet kan vara genomgående och koppla ihop två vinkelbeslag med en bult (7) som på 1a.


Vinklarna kan även fästas på båda sidor men i olika höjder - 1b.



1a




1b




Beslag nr 6 är ett vinkelbeslag och kan ha olika designer beroende på typ av mellanvägg/ front den ska monteras i:



Dörrarna har justerbara gångjärn:



Nedan syns en exempelritning med både mellanväggar från oss och egna murade. För mer detaljerad beskrivning se även Bilaga 1.



Pulverlackade frontdörrar har en skyddsbricka i rostfritt stål som ska monteras av kunden på plats. Fyra självborrande skruvar följer med.



Skyddsbricka för en fyrkantig stolpe



Skyddsbricka till en rund stolpe

För att underlätta montering förborra gärna hål i stålstolpen med ett metallborr som är smalare än skruven.

Om ni under montering har några frågor/funderingar kring något beslag eller montering, ta en bild med beskrivning av problemet och skicka till info@equistore.se så får ni snabbt hjälp.

Lycka till med din nya stallinredning!

