

Installation manual for Shower cabins / Steam cabins

duschy[®]


Duschkabinmodeler / Shower cabin models /

Kabiny prysznicowe:



6004 6005 6006 6007 6015 6016 6025 6026 6036

Ångbastumodeler / Steam cabin models / Kabiny parowe:


6106 6116 6126




Instrukcja montażu dotyczy kabin z niskim oraz wysokim brodzikiem



3




Odpływ z brodzika skieruj w kierunku odpływu
umieśczonego w łazience




5

Zabezpiecz
odpływ




6

Jeśli to konieczne, zamontuj rurę przedłużającą. Utnij piłą do wymaganej długości. Użyj silikonu.




7




8


Tylna ścianka
kabiny




9




10







12


Tylna ścianka
kabiny






14







Tylna część kabiny




17




18





19







Podłącz ciepłą i zimną wodę
do tylnej części kabiny




Podłączenie zasilania
dla kabin prysznicowych



Podłączenie zasilania
dla kabin z sauną parową.
Podłączenie powinno być
wykonane przez elektryka.


22

Podłącz
pomarańczowy
kabel antenowy




23


USB/MP3
Tylko dla kabin
parowych



24




OK!





Przełącznik strumienia wody




OFF (dot. tylko kabin parowych): Kiedy chcesz korzystać z sauny parowej, proszę ustawić przełącznik strumienia wody w pozycji OFF w celu wypełnienia generatora pary wodą.

UWAGA! Kiedy skończysz korzystać z kabiny, zawsze wyłączaj wodę za pomocą mieszacza wody i ustaw przełącznik strumienia wody w każdej pozycji oprócz pozycji OFF



Mieszacz wody



W kabinach prysznicowych bez baterii termostatycznej, mieszaczem wody reguluje się siłę strumienia wody oraz temperaturę.

W kabinach parowych, mieszacz wody reguluje tylko siłę strumienia wody a temperatura regulowana jest przy pomocy pokrętła termostatu.



Jeżeli kabina prysznicowa / kabina parowa będzie użytkowana przez dziecko upewnij się, że jest ono dobrze poinformowane o zasadzie działania kabiny jak również o wszystkich funkcjach używanej kabiny prysznicowej / kabiny parowej.

Serwis

W przypadku napraw kabin będących jeszcze na gwarancji, kabina musi posiadać swobodny dostęp do górnej oraz tylnej jej części.

W przypadku wezwania serwisu Duschy i stwierdzenia przez serwisanta, że powstała usterka powstała z przyczyn błędnej instalacji kabiny, serwis Duschy wystawi fakturę za wykonaną materiały, naprawę oraz koszt transportu.